KDL-52X3500

http://www.sony.fr

Ce document a été créé le
27 nov. 2007

Téléviseur LCD BRAVIA Sony X3500 Full HD de 52" doté de la technologie « BRAVIA Engine Pro », d'un tuner TNT Haute Définition intégré, des technologies « Live Colour » pour des couleurs éclatantes et Motionflow 100Hz pour des séquences plus fluides et de 3 entrées HDMI™

Fonctions

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

- Résolution de 6,2 mégapixels de l'écran LCD 10 bits de Sony pour une qualité d'image éblouissante
- Technologie « BRAVIA Engine Pro » pour une meilleure définition de l'image
- Technologies « Live Colour Creation » et « x.v.Colour » pour des couleurs aussi éclatantes que dans la nature
- Technologie Motionflow +100 Hz, idéale pour les scènes sportives, pour des séquences rapides d'une précision et d'une fluidité totales
- Technologie « True Cinema » 24p pour profiter d'une expérience cinématographique telle que le réalisateur l'a rêvée
- Technologie « Photo TV HD » pour afficher des photographies numériques haute résolution de qualité optimale
- Technologie S-Force Front Surround intégrée offrant un son Surround inégalé, en utilisant uniquement les deux enceintes avant
- Fonction de zoom vocal pour modifier le volume des voix sans changer le volume général
- Fonction « BRAVIA Theatre Sync » vous permettant de commander votre téléviseur, ainsi que votre système Home Cinema d'une simple pression sur un bouton
- Compatibilté HD 1080p pour une incroyable qualité d'affichage des signaux haute définition, comme ceux de la PLAYSTATION®3, du Blu-Ray, etc.
- 3 entrées HDMI™ pour une connectivité facilitée : 2 à l'arrière et 1 sur le côté
- Tuner TNT Haute Définition intégré permettant de recevoir les chaînes Haute Définition terrestres et par satellite dans certains pays (reçoit également les chaînes analogiques)*

Liens utiles
- Acheter en direct
- Support & Service
- http://www.sony.fr

- Compatible avec la technologie « Audio Description » qui permet aux personnes mal voyantes ou non voyantes de suivre les programmes télévisés (disponible dans certains pays)
- Possibilité de le fixer au mur grâce à la fixation murale SU-WL500 (en option)
- Disponible à la vente à partir d'octobre 2007
- * Le Tuner TVHD de Sony est conforme aux normes de diffusion HD DVB-T et DVB-C, actuellement en vigueur dans plusieurs pays européens Veuillez consulter votre fournisseur pour obtenir des informations sur la réglementation de diffusion de votre pays.

Spécifications techniques

Signal vidéo	
576i	OUI
480p	OUI
576p	OUI
1080i	OUI
720p	OUI
1080p	OUI
Entrée 24p	OUI

Minuteur	
Horloge	OUI
Mise en veille programmable	OUI
Minuterie marche / arrêt (avec réglage de l'horloge)	OUI

Accessoires	
Câble secteur	OUI
Câble coaxial	OUI
Instructions d'utilisation	OUI
Trous de fixation VESA	OUI
Socle	Fourni
Télécommande	RM-ED010
Livré avec un socle	OUI
Support mural	SU-WL500 (en option)
Meuble AV	SU-FL62 (en option)

Audio	
Amplificateur numérique	OUI
Technologie S-FORCE Front Surround	OUI
Zoom vocal	OUI
Puissance de sortie (W)	11 W + 11 W (22 W au total)
Mode son	Dynamique/Standard/Personnalisé
Son optimal	OUI
Réglage automatique du volume	OUI
Enceinte arrêt	OUI

Système couleur	
NTSC 3,58/4,43 (entrée vidéo)	OUI
PAL	OUI
SECAM	OUI

Connecteurs	
Sortie audionumérique (optique)	OUI
HDMI™	OUI
HDMI™ 2	OUI
HDMI™ 3	OUI
Entrée PC (D-sub 15 broches) + Entrée audio	OUI
Entrée composante	OUI
Composant 2	OUI
Entrée Y/C (4 broches)	OUI
Prise casque (mm)	3,5
Emplacement carte PCMCIA	OUI
Sortie audio RCA	OUI
Entrée AV RCA	OUI
Entrée RF	OUI
prise Péritel 1	OUI (RVB)
prise Péritel 2	OUI (RVB)

Dimensions	
Profondeur (avec support) (mm)	384
Profondeur (mm)	125
Hauteur (avec support) (mm)	890
Hauteur (mm)	827
Largeur (avec support) (mm)	1 415
Largeur (mm)	1 415

Caractéristiques générales	
Colour	Métal brossé
Consommation électrique (en veille) (W)	0,3 W
Consommation électrique (W)	305
Poids avec support (kg)	49
Poids sans pied (kg)	42
Eclairage du logo	OUI

Menu	
Mise en marche programmable	OUI
Affichage sur l'écran	OUI
Verrouillage parental	OUI
Mise en veille programmable	OUI

Langues du menu	
Menu en bulgare	OUI

Menu en tchèque	OUI
Menu en danois	OUI
Menu en néerlandais	OUI
Menu en anglais	OUI
Menu en finnois	OUI
Menu en français	OUI
Menu en allemand	OUI
Menu en grec	OUI
Menu en hongrois	OUI
Menu en italien	OUI
Menu en norvégien	OUI
Menu en polonais	OUI
Menu en portugais	OUI
Menu en roumain	OUI
Menu en russe	OUI
Menu en slovaque	OUI
Menu en espagnol	OUI
Menu en suédois	OUI
Menu en turc	OUI

Image

Contraste à l'écran	2 000:1
Contraste dynamique	18000:1
Luminosité	500 cd/m2
Temps de réponse	8 msec
Angle de vision	178°
Rétroéclairage	WCG-CCFL
BRAVIA Engine PRO	OUI
Mode Démo	OUI
Saut entrée	OUI
Technologie « Live Colour Creation »	OUI
x.v.Colour	OUI
Mode Image	OUI
Mode « Theatre »	OUI
Motionflow 100 Hz	OUI
Economie d'énergie + Désactivation mise en veille	OUI
Mode 14:9	OUI
Mode 16:9	OUI
Mode 4:3	OUI
AFD (Auto Formation Detect - détection automatique du format de l'image)	OUI
Auto 16:9 (23 lignes)	OUI
Réduction automatique du bruit de l'image	OUI
Filtre en peigne numérique	OUI
Résolution de l'écran (pixels)	6,2 mégapixels
Technologie d'affichage	Ecran LCD
Ecran 10 bits	OUI
Technologie PIP (image dans l'image)	OUI

Image et image	OUI
Format de l'écran	16:9
Taille de l'écran (cm)	132
Taille de l'écran (pouces)	52
Mode plein	OUI
grand écran	OUI
Zoom	OUI

Système audio

B/G	OUI
D/K	OUI
Je	OUI
L	OUI
NICAM	OUI

Télétexte

Texte numérique	OUI
Guide des programmes électroniques (NexTView / Digital EPG)	OUI
Mémorisation de pages texte	2000

Syntonisation

Tuner terrestre analogique	OUI
Tuner numérique terrestre	OUI
Tuner à câble TV numérique (avec les opérateurs pris en charge)	OUI
Tuner TV Haute Définition - H.264 (avec les opérateurs pris en charge)	OUI
Chaînes préférées	OUI
Champ d'application canal CATV	S1-S20
Champ d'application canal HYPER	S21-S41
Champ d'application canal UHF	E21-E69 ;
Champ d'application VHF	E2-E12
Ignorer canal	OUI
N° de tuners	1
Appellation des chaînes	OUI

Accessoires

Meubles TV et systèmes de fixation murale

SU-WL500

Câbles HDMI™

DLC-HD10GC DLC-HD30GC DLC-HD50GC