

PIXMA MG3650



Connectez-vous, imprimez et créez sans effort

Connectez-vous facilement à partir de périphériques intelligents et du Cloud avec ce multifonction Wi-Fi compact. Profitez d'impressions, de copies et de numérisations rapides et de qualité supérieure avec l'impression recto verso et les cartouches d'encre XL en option.



4800_{Maximum} dpi

- Connectez-vous, imprimez, copiez et numérisez comme vous voulez avec ce multifonction Wi-Fi et ses impressions haute qualité sans marge
- Imprimez et numérisez sans effort à l'aide de vos périphériques intelligents et de l'application Canon PRINT : aucun accès Internet n'est requis grâce au point d'accès intégré
- Découvrez la liberté créative de l'impression depuis le Cloud et de la numérisation vers le Cloud avec PIXMA Cloud Link
- Imprimez plus de pages à moindre coût avec les cartouches d'encre XL et l'impression recto verso automatique
- Amusez-vous en créant des cartes de vœux, des calendriers personnalisés et plus encore avec Easy-PhotoPrint+

Gamme de produits



PIXMA MG4250



PIXMA MG3650



PIXMA MG2950

Série PIXMA MG7700
Série PIXMA MG6800
Série PIXMA MG5700
PIXMA MG4250
PIXMA MG3650
PIXMA MG2950
PIXMA MG2450
PIXMA MG2550

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 dpi

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (noir et couleur)
Système à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl (minimum)
Encres ChromaLife100
Environ 9,9 ipm^[2]

Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 5,7 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Vitesse d'impression photo

10 cm × 15 cm sans marge : environ 44 secondes^[3]

Impression sans marge

Oui (A4, Lettre, 20 cm × 25 cm, 13 cm × 18 cm, 10 cm × 15 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre)

AUTONOMIE DES CARTOUCHES

Cartouches d'encre standard

PG-540 (noir)
CL-541 (couleur)

Cartouches d'encre XL en option

PG-540XL (noir)
CL-541XL (couleur)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur^[4]
Noir : 180 pages
Noir XL : 600 pages
Couleur : 180 pages
Couleur XL : 400 pages

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Impression de photos couleur 10 cm × 15 cm^[5]
Noir : 2465* photos
Noir XL : 7560* photos
Couleur : 69 photos
Couleur XL : 150 photos
* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Haute Résolution (HR-101N)
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Luster (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)
Papier Photo Mat à fort grammage (MP-101)
Transfert T-Shirt
Enveloppe

Capacité papier maximum en entrée

Bac avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

A4, A5, B5, 10 cm × 15 cm, 13 cm × 18 cm, 20 cm × 25 cm, Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal

Grammage

Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS
1200 × 2400 dpi^[6]

Résolution (optique) du scanner

Environ 14 s^[7]

Vitesse de numérisation A4

Couleur : 48 bits / 24 bits

Profondeur de numérisation (entrée / sortie)

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 mm × 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : environ 22 s^[8]
sESAT : environ 2,7 ipm^[8]

Copies multiples

21 copies (max.)

Fonctions de copie

Copie de documents (papier ordinaire), copie sans marge

Zoom de copie

Copie ajustée à la page

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Pas d'écran

Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration

Type d'interface - Autres

PIXMA Cloud Link
Application Canon PRINT pour imprimantes à jet d'encre/SELPHY
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Mode point d'accès
PictBridge via une connexion WLAN
Apple AirPrint
Mopria (Android)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP SP3 (32 bits uniquement)
Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure
iOS
Android

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimum requise

Windows : espace disque de 3 Go, Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility
My Image Garden avec Full HD Movie Print^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (à télécharger)^[10]

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Environ 5,4 kg

Dimensions (L × P × H)

Environ 449 mm × 304 mm × 152 mm

Niveaux sonores

Environ 43,5 dB(A)^[11]

Température de fonctionnement

5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Consommation

Hors tension : environ 0,1 W
Mode de veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,4 W (lampe de numérisation éteinte)
Mode de veille (tous les ports connectés) : environ 1,4 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode de veille : 7 minutes
Copie : environ 16 W^[12]

Notes de bas de page

- [1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
[2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
[4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
[5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.
[7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.
[8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
[9] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure). Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).
[10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.
[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur Papier Photo Glacé Extra II au format 10 cm × 15 cm avec les paramètres par défaut.
[12] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PIXMA MG3650

Connectez-vous, imprimez et créez sans effort

Connectez-vous facilement à partir de périphériques intelligents et du Cloud avec ce multifonction Wi-Fi compact. Profitez d'impressions, de copies et de numérisations rapides et de qualité supérieure avec l'impression recto verso et les cartouches d'encre XL en option.



Date de commercialisation : août 2015

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA MG3650 BK EUR	0515C006AA	4549292036305
PIXMA MG3650 WH EUR	0515C026AA	4549292036473

Consommables (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-540	5225B005AA	8714574572536
CL-541	5227B005AA	8714574572581

Consommables en option (encres) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604
Multipack PG-540/CL-541	5225B006AA	8714574572628

PIXMA MG3650

Connectez-vous, imprimez et créez sans effort

Connectez-vous facilement à partir de périphériques intelligents et du Cloud avec ce multifonction Wi-Fi compact. Profitez d'impressions, de copies et de numérisations rapides et de qualité supérieure avec l'impression recto verso et les cartouches d'encre XL en option.



Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
PIXMA MG3650 BK EUR	0515C006AA	EA	Unité	1	501	226	390	5,3	7,3
PIXMA MG3650 WH EUR	0515C026AA	CT	Carton	20	1034	1164	785	146	151
		EP	Palette Europe	30	1034	1164	1175	219	224

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – PIXMA MG3650
- Cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents